

С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

декабрь 2024 г.



ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР

МЫ В КОНТАКТЕ @rcz_mz_dnr ПОДПИШИТЕСЬ!

«Мы защищены от ВИЧ!»

Пользуемся только
личными средствами гигиены
и услугами проверенных
косметических
и тату-салонов
с использованием стерильных
или одноразовых
инструментов

Не дружим с табаком,
алкоголем,
наркотиками

Ведем активный
образ жизни

Поддерживаем
традиционные семейные
ценности, применяем барьерные
методы контрацепции

Разнообразно
питаемся

Знаем свой
ВИЧ-статус



Сохраняем оптимизм
в любых ситуациях

Выберите и Вы здоровый
и безопасный образ жизни!

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСАМИ КОКСАКИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ВИРУСАМИ КОКСАКИ, относятся к группе энтеровирусных инфекций, широко распространенных в большинстве стран, включая Российскую Федерацию.

Источник распространения инфекции - только человек (больной, носитель), который выделяет возбудителя в окружающую среду с испражнениями. Заражение возникает при употреблении инфицированной воды, еды, а также через бытовые предметы. Возможен воздушно-капельный путь передачи инфекции. Наиболее активно больной выделяет вирус в первые дни болезни, однако, продолжительность вирусовыделения может достигать 5 месяцев.

СИМПТОМЫ:

ТИП А — появление конъюнктивита, высыпаний, диареи и воспаления глаз. Инфекция, вызванная вирусом Коксаки, также поражает слизистые оболочки полости рта.

ТИП В — чаще всего от этой группы вируса страдают внутренние органы: сердце, печень, поджелудочная железа, плевра, оболочка, облегающая легкие, внутренняя поверхность грудной клетки. Помимо этого, пациенты нередко жалуются на боли в области грудной клетки и живота. Основная группа заболевших — это несовершеннолетние до 15 лет.

Пациента может беспокоить **повышенная температура тела**, небольшой насморк и кашель, головная боль.

Синдром «рот-кисть-стопа». Появление сыпи из мелких пузырьков с жидкостью на ладонях, подошвах стоп и в полости рта. Сыпь сопровождается зудом и шелушением. Лихорадка при этом длится не более 3 суток, а сыпь проходит за 7-10 дней.

ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ АНГИНА. При таком состоянии температура у пациента может доходить до 38-39°C, наблюдается увеличение лимфоузлов и заложенность носа. В горле возникают пузырьки, наполненные жидкостью, которые спустя несколько дней лопаются и вызывают болезненные ощущения и появление белого налета.



КТО В ГРУППЕ РИСКА ПО ЗАРАЖЕНИЮ ВИРУСОМ КОКСАКИ?

Отдыхающие в местах, где зафиксированы случаи заболевания (в последние месяцы это Турция).

Дети, посещающие детские организованные коллективы: детские сады, дошкольные учреждения, школы и другие образовательные учреждения.

Новорожденные вследствие недостаточно сформированного иммунитета.

Люди старше 60 лет из-за возрастной недостаточности иммунного ответа.

Лица с иммунодефицитными состояниями (онкологические больные, ВИЧ-инфицированные).

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ГИГИЕНЫ ПОЗВОЛИТ СВЕСТИ К МИНИМУМУ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ:

- регулярное мытье рук с мылом, тщательное мытье овощей и фруктов перед употреблением;
- приобретение продуктов питания только в санкционированных местах, термическая обработка продуктов, купание только в разрешенных местах (не заглатывать воду), отсутствие контактов с инфицированными людьми, особенно с сыпью, употребление бутилированной воды.

При подозрении на инфекционное заболевание следует немедленно обратиться к врачу!

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ, НО ВРЕДНЫЕ

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ (БАНОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ, ШЕЙКИ, ПИВО) ПОПУЛЯРНЫ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ. ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СЕКРЕТ ИХ ПОПУЛЯРНОСТИ В ТОМ, ЧТО ОНИ:



ФАКТИЧЕСКИ В ИХ СОСТАВЕ:



- **АЛКОГОЛЬ** КОТОРЫЙ ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ ВЫЗЫВАЯ УХУДШЕНИЕ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ И МЫШЛЕНИЯ И ПРИВОДИТ К ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА;
- **СТАБИЛИЗАТОРЫ И ЭМУЛЬГАТОРЫ** (используются при производстве шампуней);
- **ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА** (применяется в текстильной и стекольной промышленности, производстве пенопласта и огнезащитных красок);
- **ДИОКСИД УГЛЕРОДА** (усиливает эффект опьянения) - бесцветный газ используется в производстве холодильного оборудования, в жидком виде им заправляют огнетушители;
- **АРОМАТИЗАТОРЫ, ВКУСОВЫЕ ДОБАВКИ, КРАСИТЕЛИ** (придают аромат, вкус и цвет, но провоцируют болезни внутренних органов, аллергию);
- **САХАР** (его количество в одной банке - 5-6 кусочков) - вызывает риск заболеваний поджелудочной железы и развития сахарного диабета.

ЗНАЙ И ПОМНИ - СЛАБОАЛКОГОЛКА воспринимается обычной «газировкой», но сочетание сахара, алкоголя, газа и химических веществ отравляет организм! Даже одна порция напитка способна вызвать все симптомы «классического» похмелья: головную боль, слабость, тошноту, недомогание, заторможенность и т.д.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ «СЛАБОАЛКОГОЛКИ» РАЗВИВАЕТСЯ ПОСТЕПЕННО И НЕЗАМЕТНО!



ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
ДРУЖБА С АЛКОГОЛЕМ ОПАСНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
ЧТОБЫ ОСУЩЕСТВИТЬ СВОИ МЕЧТЫ, СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ И КРАСОТУ,
ВЫБЕРИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ЗДОРОВЫЕ ЦИФРЫ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

3,5-5,5
ммоль/л

уровень глюкозы
в капиллярной
крови

<5,0
ммоль/л

холестерин
в крови

<130/80
мм рт. ст.

показатель
артериального
давления

≤25

индекс массы тела

10000
шагов

пешком
в день

или

150
минут

умеренной физической
активности в неделю

500
граммов

фруктов
и овощей
в день

*Будьте
здоровы!*

90 см
(мужчины)

не превышайте
рекомендуемые
объёмы талии

80 см
(женщины)